

# CITGEZ

---

TRADING

## Glasdeurbeslag



📞 +31 (0)85 060 20 01 • 📠 +31 (0)6 34 77 85 95 • @ info@citgeztrading.nl

[www.citgeztrading.nl](http://www.citgeztrading.nl)



## Sevax® B-Twist® - Zelfsluitende hydraulische vlakke vloervereer voor elegante toepassingen



### Sevax, zelfsluitende vlakke vloervereer voor hardglazen, houten, metalen en aluminium deuren.


Door het design en het compacte formaat is de B-twist uitermate geschikt voor minimalistische toepassingen met unieke eigenschappen. In tegenstelling tot de traditionele vloerveren is het niet meer nodig om een uitsparing in de vloer te maken. Hierdoor is de B-twist ideaal om toegepast te worden in zowel nieuwbouw als renovatie. De vloerplaat kan eenvoudig op de afgewerkte vloer gemonteerd worden. Door montage op de vloer is het ook nog eens vloerverwarming vriendelijk.

De deuren kunnen worden geopend in beide draairichtingen tot 150 graden en sluiten, instelbaar, weer naar de 0 stand.

De B-twist is tevens geschikt voor 30 minuten brandwerende deuren indien toegepast met brandwerende plaatjes. De B-twist is tevens leverbaar met een 90 graden stop.

De B-twist is getest volgens de Europese norm voor vloerveren DIN EN 1154 op 500.000 cycli.

## B-Twist Inbouw





### TOEPASSINGEN

- Binnendeuren
- Pendeldeuren enkel of dubbel
- Houten deuren
- Aluminium deuren

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Getest conform DIN EN 1154 op 500.000 cycli
- Sluitkracht 3
- Instelbaar +/- 3 mm
- Instelbare sluitsnelheid




### VOORDELEN

- Onzichtbaar
- Geschikt voor kamerhoge deuren
- Lichte bediening
- Geen bewerking in de vloer
- Geschikt voor vloerverwarming




## TYPES

### > Zonder stop



### > Met stop 90°



## AFWERKING

- > RVS mat geborsteld
- > Zwart RAL 9005 structuur

## GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

### > Geschikt voor deuren:

Max. deur gewicht	Max. Deur breedte	Glas dikte	Omgevings-temperatuur
100 kg	950 mm	40 mm	10°C to 50°C

## AFMETINGEN


### > Maten:

	Lengte	Breedte	Hoogte
Deurveer	181 mm	32 mm	56 mm
Schoen	110 mm	48 mm	9 mm

### > Artikelnummers

- 40-0200-001 B-Twist inbouw speun stop 90°
- 40-0200-004 B-Twist inbouw zonder stop 90°
- 40-0200-007 B-Twist inbouw speun stop 90° zwart structuur
- 40-0200-017 B-Twist inbouw speun zonder stop 90° zwart structuur

Installatiehandleiding inbegrepen




## ACCESSOIRES

### Artikelnummers


### > Verstelbare speun incl. kozijndeel

40-0200-005



### > Vloerplaat

RVS - 40-0200-016



### > Vaste speun incl. kozijndeel

40-0200-002



## B-Twist Glasdeur





### TOEPASSINGEN

- Binnendeuren
- Hardglazen deuren
- Pendeldeuren, enkel en dubbel

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Getest conform DIN EN 1154 op 500.000 cycli
- Sluitkracht 3
- Instelbaar +/- 2 mm
- 2 snelheidsinstellingen




### VOORDELEN


- Onzichtbaar
- Geschikt voor kamerhoge deuren
- Lichte bediening
- Geen sparring in de vloer
- Geschikt voor vloerverwarming

### TYPES

► Zonder stop




► Met stop 90°



### AFWERKING

- RVS mat geborsteld
- Zwart RAL 9005

glas uitsparing



SEV 15

### GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

► Geschikt voor deuren:

Max. deur gewicht	Max. Deur breedte	Max. Deur hoogte	Glas dikte	Omgevings-temperatuur
100 kg	1.000 mm	2.400 mm	8, 10, 12 mm	10°C à 50°C

### AFMETINGEN



► Maten:

	Lengte	Breedte	Hoogte
Deurveer	182 mm	35 mm	68 mm
Vloerplaat	110 mm	48 mm	9 mm

► Artikelnummers

- 40-0200-003 Twist set voor glazen deuren incl. bovenschoen RVS mat geborsteld.
- 40-0200-006 Twist set voor glazen deuren incl. bovenschoen zwart.


Installatiehandleiding inbegrepen



### ACCESSOIRES


Artikelnummers

#### BOVENSPEUN




- RVS mat 40-0200-008
- Zwart 40-0200-009

#### BOVENSPEUN (MET BEVESTIGINGSPLAAT)




- RVS mat 40-0200-010
- Zwart 40-0200-011

#### BOVENSPEUN GLASBEVESTIGING



- RVS mat 40-0200-012
- Zwart 40-0200-013

#### KOZIJSPEUN



- RVS mat 40-0200-014
- Zwart 40-0200-015

# CITGEZ

---

## TRADING


Glasdeursloten



Deurgrepen



Patrijspooten



Douchebeslag



Ventilatie  
roosters

